

Akademik Personel Özgeçmişi

Adı ve Soy adı : İlker KEPENEKÇİ
Unvanı : Prof. Dr.
Doğum Tarihi : 03/11/1968
E-Posta Adresi: kepenekci@gmail.com
Telefon (İş) : 0 (356) 252 1616-2174
Telefon (Cep) :
Adresi : Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü,
Taşlıçiftlik (60250) TOKAT

Öğrenim Bilgisi

Doktora : Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/ Bitki Koruma Anabilim
Dalı-1996
Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/ Bitki Koruma Anabilim
Dalı-1994
Lisans : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ Bitki Koruma Bölümü-1989

Görevler

Kırgızistan, Manas Üniversitesi, Ziraat Fakültesi lisans dersleri verme, 2015 (1 yıl)
Televizyon Programı, Bereket TV, Bitki Koruma Saati
1. Bitki Paraziti Nematodların Tarım Alanlarındaki Önemi, 45 dakika, 27.10.2011
2. Entomopatojen Nematodların Biyolojik Mücadelede Kullanılma Olanakları, 45 dakika,
03.11.2011

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans

GÜLEÇ NİYZAİ, (2018). Patates böceği [*Leptinotarsa decemlineata* (Say)
(Coleoptera: Chrysomelidae)] mücadelesinde bazı entomopatojen nematodların kullanım
olanakları, Gaziosmanpaşa Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Bitki Koruma Anabilim Dalı
YILDIRIM YASEMİN, (2018). Patates güvesi *Phthorimaea operculella* (Zeller)
(Lepidoptera: Gelechiidae)'ne karşı bazı entomopatojen nematodların (*Steinernema feltiae*-
Balıkesir izolatu ve *Heterorhabditis bacteriophora*-Çanakkale izolatu) sera-saksı denemeleriyle
etkinliğinin araştırılması, Gaziosmanpaşa Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Bitki
Koruma Anabilim Dalı
AYHAN MEHMET VEYSEL, (2019). Örtüaltı Hıyar Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Kök-Ur
Nematodları (*Meloidogyne* spp.)'na Karşı Kimyasal Mücadeleye Alternatif Mücadele
Olanaklarının Araştırılması, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->
Bitki Koruma Anabilim Dalı
ÇAĞLAYAN AYŞEGÜL, (2019). Yonca Hortumlu Böceği [*Hypera postica* (Gyllenhal)
(Coleoptera: Curculionidae)] ve Yonca Yaprak Böceği [*Gonioctena fornicata* (Bruggeman)
(Coleoptera: Chrysomelidae)]'nin Mücadelesinde Bazı Entomopatojen Nematodların Kullanım
Olanaklarının Araştırılması, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Bitki
Koruma Anabilim Dalı
Doktora
PEÇEN AYDIN, (2019). Güneydoğu Anadolu Bölgesi Süne (*Eurygaster* spp. Hemiptera:
Scutelleridae) ve Kimil (*Aelia* spp. Hemiptera: Pentatomidae) kışlak alanlarında
Entomopatojen nematod türlerinin sürveyi, Entomopatojen nematodların Süne ve Kimil
mücadelesinde kullanım olanaklarının araştırılması, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi->Fen
Bilimleri Enstitüsü->Bitki Koruma Anabilim Dalı

ÇALIŞKAN SELDA, (2019). Türkiye'de Ahududu (*Rubus idaeus* L.) ve Böğürtlen (*Rubus fruticosus* L.) Yetiştirilen Bazı Bahçelerde Bitki Paraziti Nematod Türleri Üzerinde Faunistik ve Sistemik Araştırmalar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Bitki Koruma Anabilim Dalı

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

- Kepenekci, İ.** and Akgul, H.C., 1999. Plant parasitic nematodes associated with tea (*Camellia sinensis* L.) in Rize Region, Turkey. **Pakistan Journal of Nematology**, 17(2), 181-184.
- Okten, M.E., **Kepenekci, İ.** and Akgul, H.C., 2000. Distribution and host association of plant parasitic nematodes (Tylenchida) in Turkey, **Pakistan Journal of Nematology**, 18(1&2), 79-106.
- Kepenekci, İ.**, 2001. Plant parasitic nematodes of Tylenchida (Nematoda) associated with stone fruits (apricots and peaches) in southern Turkey. **Pakistan Journal of Nematology**, 19(1&2), 49-61.
- Kepenekci, İ.**, 2001. Preliminary list of Tylenchida (Nematoda) associated with olive in the Black Sea and the Mediterranean Regions of Turkey. **Nematologia Mediterranea**, 29, 145-147.
- Kepenekci, İ.** and Zeki, C. 2002. Nematodes of Tylenchida (Nematoda) associated with apple in Turkey. **Pakistan Journal of Nematology**, 20 (1), 61-63.
- Kepenekci, İ.** and Ozturk, G., 2002. Plant parasitic nematodes of Tylenchida (Nematoda) associated with groundnut (*Arachis hypogaea* L.) fields in the Mediterranean region of Turkey. **Phytoparasitica**, 30(3), 288-289.
- Kepenekci, İ.**, 2002. Entomopathogenic nematodes (Rhabditida) in the Mediterranean Region of Turkey. **Nematologia Mediterranea**, 30: 13-15.
- Kepenekci, İ.**, 2002. Plant Parasitic Nematodes Species of Tylenchida (Nematoda) Associated with Sesame (*Sesamum indicum* L.) Growing Areas in the Mediterranean region of Turkey. **Turkish Journal of Agriculture and Forestry**, 26 (6): 323-330.
- Kepenekci, İ.**, 2002. Plant parasitic nematodes species of Tylenchida (Nematoda) associated with hazelnut (*Corylus* sp.) in the West Black Sea Region of Turkey. **Nematropica**, 32: 83-85.
- Susurluk, İ. A., Ünlü, I. O. and **Kepenekci, İ.**, 2003. Host Finding Behavior of Two Different Turkish Isolates of Entomopathogenic Nematode Species, *Heterorhabditis bacteriophora*, Poinar 1976 (Rhabditida: Heterorhabditidae). **Turkish Journal of Biology**, 27: 203-207.
- Kepenekci, İ.** and Susurluk, İ. A., 2003. Three entomopathogenic nematodes (Rhabditida) from Turkey. **Pakistan Journal of Nematology**, 21 (1): 19-23
- Kepenekci, İ.** and Evlice, E., 2003. *Dolichos lubia*, A new host of *Meloidogyne incognita* in Turkey. **Pakistan Journal of Nematology**, 21 (2): 139.
- Kepenekci, İ.**, 2003. Preliminary list of Tylenchida (Nematoda) associated with anise (*Pimpinella anisum* L.) in Turkey. **Pakistan Journal of Nematology**, 21 (1): 37-40.
- Kepenekci, İ.**, Gokce, A. and Gaugler, R., 2004. Virulence of three species of entomopathogenic nematodes to the chestnut weevil, *Curculio elephas* (Coleoptera: Curculionidae). **Nematropica**, 34:199-204.
- Kepenekci, İ.** and Evlice, E., 2004. Record of Root-knot Nematode in Turkey. **Pakistan Journal of Nematology**, 22 (2): 207-211.
- Kepenekci, İ.**, 2004. Pathogenicity of Entomopathogenic Nematodes to *Eurygaster maura* L. (Hemiptera: Pentatomidae). **Russian Journal of Nematology**, 12 (2):157-160.
- Evlice, E. and **Kepenekci, İ.**, 2006. Preliminary list of Tylenchida (Nematoda) associated with Fennel Flower (*Nigella* L.) in Turkey. **Pakistan Journal of Nematology**, 24 (1): 121-123.

- Kepenekci, İ.**, Toktay, H., Evlice, E. and Özarslandan, A., 2006. Potato (*Solanum tuberosum* L.) (Solanaceae), fig (*Ficus* spp.) and mulberry (*Morus* spp.) (Moraceae), new hosts record of root-knot nematodes in Turkey. **Pakistan Journal of Nematology**, 24 (2): 217-219.
- Kepenekci, İ.** and Susurluk, A., 2006. Susceptibility of the Mealy Plum Aphid, *Hyalopterus pruni* (Homoptera: Aphididae) of two isolates of *Steinernema feltiae* (Rhabditida: Steinernematidae) under Laboratory conditions. **Pakistan Journal of Nematology**, 24 (1): 49-55.
- Özarslandan, A., Aksoy, E. and **Kepenekci, İ.**, 2006. New hosts of root-knot nematode in Turkey. **Pakistan Journal of Nematology**, 24 (1): 125.
- Kepenekci, İ.** and Susurluk, A., 2006. Infectivity of two Turkish isolates of *Steinernema Feltiae* (Rhabditida: Steinernematidae) against *Rhagoletis cerasi* and *Ceratitis capitata*. **Nematologia Mediterranea**, 34 (1):95-97.
- Tülek, A., **Kepenekci, İ.**, Çobanoğlu, S., Hekimhan, H., Devran, Z., Melik, B. and Elekçioğlu, H.İ., 2009. A New Culturing Method for The Rice White Tip Nematode, *Aphelenchoides besseyi* Christie, 1942, on Carrot Discs. **Russian Journal of Nematology**, 17 (2): 135,136.
- Kepenekci, İ.**, Tulek, A., Alkan, M. and Hazır, S. 2013. Biological Control Potential of Native Entomopathogenic Nematodes against the Potato Tuber Moth, *Phthorimaea operculella* (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) in Turkey. **Pakistan Journal of Zoology**, 45 (5): 1415-1422.
- Kepenekci, İ.** 2013. Rice white tip nematode (*Aphelenchoides besseyi*) in rice growing areas of Turkey. **Nematropica**, 43 (2): 181-185.
- Kepenekci, İ.** 2014. Entomopathogenic nematodes (Steinernematidae, Heterorhabditidae: Rhabditida) of Turkey. **Pakistan Journal of Nematology**, 32 (1): 59-65.
- Kepenekci, İ.** 2014. Plant parasitic nematodes (Tylenchida, Nematoda) in Turkey. **Pakistan Journal of Nematology**, 32 (1): 11-31.
- Kepenekci, İ.**, 2014. A New Genus *Trichodorus* Cobb (Stubby Root Nematode) (Triplonchida:Trichodoridae) and Preliminary List of Virus Vector Nematodes Associated in Turkey. **Munis Entomology & Zoology**, 9 (1): 227-244.
- Tülek, A., **Kepenekci, İ.**, Elekçioğlu, İ.H. and Çobanoğlu, S. 2014. Investigation of Hosting Status of Barnyard Grass [*Echinochloa crus galli* (L.)] and Small Flower Umbrella Sedge (*Cyperus difformis* L.) to Rice White Tip Nematode (*Aphelenchoides besseyi* Christie, 1942) in Rice Growing Areas of Turkey. **Munis Entomology & Zoology**, 9 (2): 804-809.
- Tülek, A., Ates, S.S., Akin, K., Sürek, H., Kaya, R. and **Kepenekci, İ.** 2014. Determining Yield Losses in Rice Cultivars Resulting from Rice White Tip Nematode *Aphelenchoides besseyi* in Field Condition. **Pakistan Journal of Nematology**, 32 (2): 149-154.
- Kepenekci, İ.**, İnal, B., Atay, T. and Yeşilayer, A., 2014. Effect of Entomopathogenic Nematodes, on The Black Cherry Aphid, *Myzus cerasi* (F.) (Hemiptera: Aphididae). **Egyptian Journal of Biological Pest Control**, 24 (1): 157-161.
- Kepenekci, İ.**, Toktay, H. and Evlice, E. 2014. Plant Parasitic and Virus Vector Nematodes Associated With Vineyards in The Central Anatolia Region of Turkey. **Pakistan Journal of Zoology**, 46 (3):866-870.
- Kepenekci, İ.** and Atay, T. 2014. Evaluation of Aqueous Suspension and Entomopathogenic Nematodes Infected Cadaver Applications against the Great Spruce Bark Beetle *Dendroctonus micans* (Kugelann), (Coleoptera: Scolytidae). **Egyptian Journal of Biological Pest Control**, 24 (2): 335-339.
- Kepenekci, İ.**, Özeydin, Yeşilayer, A.S., Atay, T. and Tülek, A. 2015.

- Pathogenicity of the entomopathogenic fungus *Purpureocillium lilacinum* TR1 against the black cherry aphid *Myzus cerasi* Fabricus Hemiptera Aphididae. **Munis Entomology & Zoology**, 10(1), 53-60.
- Kepenekci İ.** and Sağlam, H.D. 2015. Extracts of Some Indigenous Plants Affecting Hatching and Mortality in the Root Knot Nematode *Meloidogyne javanica* Treub Chitwood. **Egyptian Journal of Biological Pest Control**, 25(1), 39-44.
- Tülek, A., **Kepenekci, İ.**, Ciftçigil, T.H., Öztürk, I., Akin, K., Seidi, M., Yıldırım, M. and Dababat, A.A. 2015. Effects of seed gall nematode *Anguina tritici* on bread wheat grain characteristics and yields in Turkey. **Nematology**, 17(9), 1099-1104.
- Kepenekci, İ.**, Hazır, S. ve Özdem, A. 2015. Evaluation of native entomopathogenic nematodes for the control of the European cherry fruit fly *Rhagoletis cerasi* L. Diptera Tephritidae larvae in soil. **Turkish Journal of Agriculture and Forestry**, 39(1), 74-79.
- Kepenekci, İ.** ve Oksal, E. 2015. Entomopatojenik Fungus *Purpureocillium lilacinum* TR1 in kök ur nematodlarının *Meloidogyne javanica* *M. incognita* ve *M. arenaria* mücadelesinde etkinliği. **Türkiye Entomoloji Dergisi**, 39(3), 311-318.
- Tülek, A., Ertürk, S., **Kepenekci, İ.** and Atay, T. 2015. Efficacy of native entomopathogenic nematode against the stored grain insect pest, *Rhyzopertha dominica* (F.) (Coleoptera: Bostrichidae) adults. **Egyptian Journal of Biological Pest Control**, 25, 251-254.
- Tülek, A., **Kepenekci, İ.**, Ciftçigil, T.H., Sürek, H., Akın, K. and Kaya, R. 2015. Reaction of some rice cultivars to the the white tip nematode *Aphelenchoides besseyi* under field conditions in the Thrace region of Turkey. **Turkish Journal of Agriculture and Forestry**, 39(6), 958-966.
- Kepenekci, İ.**, Oksal, E., Sağlam, H.D., Atay, T., Tülek, A. and Evlice, E. 2015. Identification of Turkish Isolate of Entomopathogenic Fungi *Purpureocillium lilacinum* syn *Paecilomyces lilacinus* and its Effect on Potato Pests *Phthorimaea operculella* Zeller Lepidoptera Gelechiidae and *Leptinotarsa decemlineata* Say Coleoptera Chrysomalidae. **Egyptian Journal of Biological Pest Control**, 25(1), 121-127.
- Kepenekci, İ.**, Atay, T. and Alkan, M. 2016. Biological control potential of Turkish entomopathogenic nematodes against the Colorado potato beetle *Leptinotarsa decemlineata*. **Biocontrol Science and Technology**, 26(1), 141-144.
- Kepenekci, İ. 2016. Serada Yetiştirilen Domates Bitkilerinde Zararlı Kök ur Nematodu *Meloidogyne javanica*'na Karşı Entomopatojen Nematodların ve Simbiyont Bakterilerinin Etkinliği. **Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University**, 33(1), 162-172.
- Kepenekci, İ.** 2016. Infectivity of native entomopathogenic nematodes applied as infected host cadavers against the colorado potato beetle *Leptinotarsa decemlineata* Say Coleoptera Chrysomelidae. **Egyptian Journal of Biological Pest Control**, 26(1), 173-174.
- Kepenekci, İ.**, Hazır, S. and Lewis, E. 2016. Evaluation of entomopathogenic nematodes and the supernatants of the *in vitro* culture medium of their mutualistic bacteria for the control of the root knot nematodes *Meloidogyne incognita* and *Meloidogyne arenaria*. **Pest Management Science**, 72(2), 327-334.
- Kepenekci, İ.**, Toktay, H., Sağlam, H.D., Erdoğan, F.D. and İmren, M. 2016. Effects of some indigenous plant extracts on mortality of the root lesion nematode *Pratylenchus thornei* Sher Allen. **Egyptian Journal of Biological Pest Control**, 26(1), 119-121.
- Kepenekci, İ.**, Erdoğan, F.D. and Erdoğan, P. 2016. Effects of some plant extracts on root knot nematodes *in vitro* and *in vivo* conditions. **Türkiye Entomoloji Dergisi**, 40(1), 3-14.
- Atay, T. and **Kepenekci, İ.** 2016. Biological Control Potential of Turkish

- Entomopathogenic Nematodes Against *Holotrichapion pullum* Gyllenhal Coleoptera Apionidae. **Egyptian Journal of Biological Pest Control**, 26(1), 7-10.
- Kepenekci, İ., Dura, O. and Dura, S. 2017. Determination of Nematicidal Effects of Some Biopesticides against Root-Knot Nematode (*Meloidogyne incognita*) on Kiwifruit. **Journal of Agricultural Science and Technology, A 7**, 546-551.
- Kepenekci, İ.** and Dura, O. 2017. Anethum graveolens, A new host of root-knot nematode (*Meloidogyne incognita*) in Turkey. **Pakistan Journal of Nematology**, 35(2), 215-216.
- Kepenekci, İ.**, Sağlam, H.D., Oksal, E., Yanar, D. and Yanar, Y. 2017. Nematicidal activity of *Beauveria bassiana* (Bals.-Criv) Vuill. against root-knot nematodes on tomato grown under natural conditions. **Egyptian Journal of Biological Pest Control**, 27(1), 117-120.
- Kepenekci, İ.**, Katı, Çekengil, T., Erdoğan, F.D., Erdoğan, P. ve Sağlam, H.D. 2017. Beş Farklı Bitki Ekstraktının Domateste Zararlı Kök-Ur Nematod (*Meloidogyne incognita* Irk 2 ve *M. arenaria* Irk 2) (Tylenchida: Meloidoginidae) larına Karşı Sera Koşullarındaki Etkisinin Belirlenmesi. **Turkish Journal of Weed Science**, 20(1), 36-47.
- Kepenekci, İ.** and Sağlam, H.D. 2018. Effects of Some Indigenous Plant Extracts on *Meloidogyne javanica* Infesting Eggplant and Pepper under Greenhouse Condition. **Journal of Agricultural Science and Technology**, 20(6), 1269-1278.
- Kepenekci, İ.**, Toktay, H., Oksal, E., Bozbuğa, R. and İmren, M. 2018. Effect of *Purpureocillium lilacinum* on Root Lesion Nematode, *Pratylenchus thornei*. **Tarım Bilimleri Dergisi (Journal of Agricultural Sciences)**, 24(3), 323-328.
- Tülek, A., **Kepenekci, İ.**, Oksal, E. and Hazır, S. 2018. Comparative effects of entomopathogenic fungi and nematodes and bacterial supernatants against rice white tip nematode. **Egyptian Journal of Biological Pest Control**, 28(9), 1-6.
- Kepenekci, İ.**, Toksöz, Ş., Atay, T. and Saruhan, İ. 2018. Efficacy of entomopathogenic nematode isolates from Turkey and Kyrgyzstan against black timber bark beetle, *Xylosandrus germanus* (Blandford) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) adults. **Pakistan Journal of Nematology**, 36(1), 65-70.
- Dura, O., Sönmez, İ., Çelik, Y.N., Kurtuldu, H.M., Dura, S. and **Kepenekci, İ.** 2018. Effect of Castor Bean [*Ricinus communis* Linn (Euphorbiaceae)] and Dieffenbachia [*Dieffenbachia maculata* (Araceae)] of Root-Knot Nematode (*Meloidogyne incognita*) on Greenhouse Tomatoes. **Munis Entomology Zoology**, 13(2), 566-573.
- Toksöz, Ş., Oksal, E., Saruhan, İ., and **Kepenekci, İ.** 2018. Pathogenicity of The Entomopathogenic Fungus, *Purpureocillium lilacinum* TR1 Against Ambrosia Beetles, *Xylosandrus germanus* (Blandford) and *Xyleborus dispar* (Fabricius) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). **Munis Entomology Zoology**, 13(2), 471-481.
- Kepenekci, İ.**, Hazır, S., Oksal, E. and Lewis, E.E. 2018. Application methods of *Steinernema feltiae*, *Xenorhabdus bovienii* and *Purpureocillium lilacinum* to control root-knot nematodes in greenhouse tomato systems. **Crop Protection**, 108, 31-38.
- Alkan, M., Atay, T., Ertürk, S. and **Kepenekci, İ.** 2019. Comparison of bioactivities of native diatomaceous earth against Turkestan cockroach nymphs [*Blatta lateralis* Walker (Blattodea: Blattidae)] **Applied Ecology and Environmental Research**, 17(3), 5987-5994.
- Kepenekci, İ.**, Keleş, G., Dura, O., Dura, S. and Yeşilayer, A. 2019. New Hosts [Broad bean (*Vicia faba* L.)] and Record of Root-Knot Nematode In Turkey. **Munis Entomology Zoology**, 14(2), 432-438.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

- Gökçe, A., **Kepenekci, İ.**, Özdem, A., Kara, K. and Susurluk, A.İ., 2003. Infectivity of three Entomopathogenic Nematodes to European Cherry Fruit Fly. **9th European Meeting IOBC/WPRS Working Group**, Insect Pathogens and Entomoparasitic Nematodes Growing Biocontrol Markets Challenge Research and Development, Kiel, Germany, Abstract 32 p.
- Koçak, E., Gokce, A. and **Kepenekci, İ.**, 2004. Infectivity of Two Isolates of *Steinernema feltiae* (Rhabditida: Steinernematidae) in Relation *Eurygaster maura* L. (Hemiptera: Pentatomidae) Adults. **Second International Conference on Sunn Pest**, Aleppo, Syria, Abstract, 32 p.
- Kepenekci, İ.**, Evlice, E. and Toktay, H., 2006. Plant parasitic nematodes associated with Vineyards (*Vitis vinifera* L.) in the Central anatolia region of Turkey. **28.th European Society of Nematologist Congress**, Blagoevgrad, Bulgaria. 5-9 June 2006. Pensoft Publishers, Sofia, Bulgaria. Abstract, 156 p.
- Koçak, E., A. Gökçe and **Kepenekci, İ.** 2007. Infectivity of *Steinernema feltiae* Filipjev (Rhabditida: Steinernematidae) to *Eurygaster maura* L. Proceedings of Second International Conference on Sunn Pest (19-22 July 2004, Aleppo, Syria) In: Sunn Pest Management, A Decade of Progress, 1994–2004 (Eds: B. L. Parker, M. Skinner, M. E. Bouhssini, S. G. Kumari). **The Arab Society for Plant Protection**, Beirut, Lebanon, pp. 245-249.
- Caliskan, M.E., Onaran, H., **Kepenekci, İ.**, Altın, N., Toktay, H., Akbas, H., Kircalıoğlu, G., Kaya, C., Cebel, N., Yıldırım, Z., Yılmaz, G., 2008. Studies on development of National Potato Seed Production System in Turkey. **17th Triennial Conference of the European Association for Potato Research**, 6-10 July 2008, Brasov-Romania, pp.181-183.
- Evlice, E., **Kepenekci, İ.**, Tülek, A. and Akin, K., 2010. Evaluation and optimization of methods for detection of *A. besseyi* in rice seed. **30th International Symposium of the European Society of Nematologists**, Vienna, Austria. Abstract, 196 p.
- Tulek, A., Cobanoğlu, S., **Kepenekci, İ.** and Elekcioglu, H., 2012. Investigation of Hosting Status of Barnyard Grass and Small Flower Umbrella Sedge to Rice White-tip Nematode (*Aphelenchoides besseyi* Christie, 1942). **31th International Symposium of the European Society of Nematologists**, Adana, Turkey. Abstract, 227 p.
- Kepenekci, İ.**, İnal, B., Evlice, E., Oksal, E. 2013. The Effects of Entomopathogenic Fungus [*Purpureocillium lilacinum* TR1 (syn: *Paecilomyces lilacinus*)] on the Black Cherry Aphid [*Myzus cerasi* Fabricus (Hemiptera: Aphididae)] Adults. **4th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium**, Artvin, 11-14 September 2013. Abstract, 77 p.
- Kepenekci, İ.**, Hazır, S., Evlice, E., Tülek, A. 2013. Evaluation of *Xenorhabdus bovienii* and *Photorhabdus luminescens* bacterial supernatant against root-knot nematode *Meloidogyne incognita* (Tylenchida: Meloidoginidae). **46th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology International Congress on Invertebrate Pathology and Microbial Control**. Pittsburgh, USA. August 11-15, Abstract, 95, 96 pp.
- Kepenekci, İ.**, Evlice, E., Oksal, E. 2013. Identification of Entomopathogenic fungi, *Purpureocillium lilacinum* TR1 (syn: *Paecilomyces lilacinus*) by classical (morphologic and morphometric properties) and molecular methods. **4th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium**, Artvin, Turkey. 11-14 September 2013. Abstract, 78 p.

- Kepenekci, İ.**, Evlice, E., Hazır, S., Tülek, A. 2013. Evaluation of aqueous suspension and infected cadaver application of entomopathogenic nematodes (Rhabditida: Steinernematidae and Heterorhabditidae) against root-knot nematodes (Tylenchida: Meloidoginidae). **4th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium**, Artvin, Turkey. 11-14 September 2013. Abstract, 44 p.
- Kepenekci, İ.**, Toktay, H., Hazır, S., Tülek, A. 2014. Virulence of entomopathogenic bacteria *Xenorhabdus bovienii* and *Photorhabdus lum. thracensis* Against *Pratylenchus thornei*. **Balkan Agricultural Congress (AgriBalkan)**, Edirne, Turkey. 8-11 September 2014. Abstract, 832 p.
- Alkan, M., **Kepenekci, İ.**, Hazır, S., Tülek, A. 2014. The effect of entomopathogenic nematodes isolates from Turkey against *Spodoptera littoralis* [Boisduval \(Lepidoptera: Noctuidae\)](#). **Balkan Agricultural Congress (AgriBalkan)**, Edirne, Turkey. 8-11 September 2014. Abstract, 831 p.
- Kepenekci, İ.**, Erdoğan, D., Sağlam, H.D. and Tülek, A. 2015. Effects of some indigenous plant extracts on the inhibition of egg hatching and on the survival of the survival of *Meloidogyne javanica* juveniles on tomatoes in greenhouse pot experiments. **International Plant Protection Congress (XVIII IPPC)**, 253.
- Kepenekci, İ.**, Toktay, H. and Sağlam, H.D. 2015. Effects of some indigenous plant extracts on mortality of root lesion nematode *Pratylenchus thornei* Sher Allen *in vitro*. **International Plant Protection Congress (XVIII IPPC)**, 252.
- Kepenekci, İ.** and Sağlam, H.D. 2015. Effects of some indigenous plant extracts of root knot nematode *Meloidogyne incognita* intomato grown natural greenhouse conditions. **International Plant Protection Congress (XVIII IPPC)**, 252.
- Tülek, A., **Kepenekci, İ.**, Dababat, A. A., Çiftçigil, H., Öztürk, I. and Morgunov, A. 2015. History and current status of the wheat gall nematode *Anguina tritici* steinbuch filipjev on wheat in Turkey Nematodes of Small Grain Cereals Current Status and Research. **Proceedings of the Fifth International Cereal Nematodes Initiative Workshop**, 37-44.
- Tülek, A., **Kepenekci, İ.**, Dababat, A.A., Çiftçigil, H., Öztürk, I. and Morgunov, A. 2015. Determination of resistance of rice to the white tip nematode *Aphelenchoides besseyi* Christie Aphelenchida Aphelenchoididae under field conditions. **2nd International Symposium for Agriculture and Food**, 111.
- Kepenekci, İ.**, Erdoğan, P., Toktay, H., Atay, T. and Hassan, E. 2015. Effects of 1. lemon scented tea tree *Lepospermum petersonii* Bailey Myrtaceae on Hatching and Mortality of *Meloidogyne javanica* Treub Chitwood in Pepper Plants banana peppers *Capsicum annuum* L and against major wheat root lesion nematode *Pratylenchus thornei*. **International Conference on Biopesticides 7 (ICOB 7)**, 156.
- Kepenekci, İ.** and Hazır, S. 2015. Evaluation of *Xenorhabdus bovienii* and *Photorhabdus luminescens* bacterial supernatant against root knot nematode *Meloidogyne javanica* Tylenchida Meloidoginidae infecting pepper plants banana peppers *Capsicum annuum* L and eggplants *Solanum melongena* L. **International Conference on Biopesticides 7 (ICOB 7)**, 155.
- Kepenekci, İ.**, Ertürk, Sait., Tülek, A., Atay, T. and Hazır, S. 2015. Efficacy of three entomopathogenic nematode isolates from Turkey against stored grain insect pest lesser grain borer adults *Rhyzopertha dominica* F Coleoptera Bostrichidae. **International Conference on Biopesticides 7 (ICOB 7)**, 152.
- Kepenekci, İ.**, Tülek, A. and Hazır, S. 2015. Effect of entomopathogenic fungi nematodes and *Xenorhabdus bovienii* and *Photorhabdus luminescens* bacterial supernatant against rice white tip nematode *Aphelenchoides besseyi* Christie. **International Conference on Biopesticides 7 (ICOB 7)**, 157.
- Kepenekci, İ.**, Ertürk, S., Oksal, E., Oksal, D. and Atay, T. 2015. Efficacy of

- entomopathogenic fungi isolates from Turkey against stored grain insect pests. **International Conference on Biopesticides 7 (ICOB 7)**, 140.
- Kepenekci, İ.**, Oksal, E. and Erdoğan, D. 2015. Turkish isolate of entomopathogenic fungi *Purpureocillium lilacinum* syn *Paecilomyces lilacinus* using control of root knot nematodes *Meloidogyne arenaria* M incognita and *M javanica*. **5th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium**, 96.
- Kepenekci, İ.**, Ertürk, S., Tülek, A. and Atay, T. 2015. Efficacy of native entomopathogenic nematodes against flour beetles *Tribolium castaneum* Herbst and *T confusum* Jacquelin du Val Coleoptera Tenebrionidae. **5th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium**, 109.
- Kepenekci, İ.**, Toktay, H. and Erdoğan, D. 2015. Effect of entomopathogenic fungi *Purpureocillium lilacinum* syn *Paecilomyces lilacinus* on major wheat root lesion nematode *Pratylenchus thornei* on wheat under greenhouse conditions. **5th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium**, 95.
- Kepenekci, İ.**, Sağlam, H.D., Oksal, E., Yanar, D. and Yanar, Y. 2015. Nematicidal activity of *Beauveria bassiana* Bals Criv Vuill against root knot nematode in tomato grown under natural conditions. **5th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium**, 44.
- Atay, T., Güleç, N., Kara, K., Tülek, A. and **Kepenekci, İ.** 2015. Efficacy of three entomopathogenic nematodes against Bean Weevil *Acanthoscelides obtectus* Say Coleoptera Bruchidae adults. **5th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium**, 108.
- Atay, T. and **Kepenekci, İ.** 2015. Biological control potential of native entomopathogenic nematodes against *Holotrichapion pullum* Gyllenhal 1833 Coleoptera Apionidae. **5th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium**, 107.
- Kepenekci, İ.**, Atay, T., Güleç N., Baysal, E. and Oksal, E. 2015. Pre studies on the effect of Turkish isolate of entomopathogenic fungus *Purpureocillium lilacinum* syn *Paecilomyces lilacinus* on the adults of bean weevil *Acanthoscelides obtectus* Say Coleoptera Bruchidae. **5th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium**, 81.
- Atay, T., Yanar, Y., Baykal, E. and **Kepenekci, İ.** 2015. Occurrence of entomopathogenic fungi on overwintered adults of *Hypera postica* Gyllenhal 1813 Coleoptera Curculionidae and *Gonioctena fornicata* Bruggemann 1873 Coleoptera Chrysomelidae in soil. **5th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium**, 82.
- Tülek, A., **Kepenekci, İ.**, Çiftçigil, T.H., Sürek, H., Kaya, R. and Akın K. 2015. The Controlling of Rice White Tip Nematode (*Aphelenchoides besseyi* Christie) Using Resistant Variety [Çeltik Beyaz Uç Nematodu (*Aphelenchoides besseyi* Christie)'nun Mücadelesinde Dayanıklı Çeşit Kullanımı]. **Uluslararası Katılımlı Konuralp Çeltik Çalıştayı (Konuralp Rice Workshop)**, 22-24.
- Kepenekci, İ.**, Sağlam, H.D. 2016. Laboratory bioassay of dose mortality and single dose screening against Colorado potato beetle *Leptinotarsa decemlineata* Say Coleoptera Chrysomalidae with Turkish isolate of entomopathogenic nematodes. **32nd ESN Symposium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)**, 91.
- Kepenekci, İ.**, Sağlam, H.D. 2016. Effects of some indigenous plant extracts on hatching and juvenile mortality of *Meloidogyne javanica* Tylenchida Heteroderidae infecting pepper under glasshouse pot studies. **32nd ESN Symposium (Özet Bildiri/Poster)**, 251.
- Sağlam, H.D., **Kepenekci, İ.** and Ocal, A. 2016. Evaluation of the root powder of *Nepeta meyeri* against root knot nematodes in tomato grown under natural conditions. **32nd ESN Symposium (Özet Bildiri/Poster)**, 256.
- Kepenekci, İ.** 2016. Effects of Some Indigenous Plant Extracts on Egg Hatching

- and Larval Mortality of *Meloidogyne javanica* Tylenchida Meloidoginidae Infesting Eggplant Under Greenhouse Pot Studies. **TURKEY 6th Plant Protection Congress with International Participation** (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), 238.
- Kepenekci, İ.**, İmren, M., Toktay, H., Bozbuğa, R., 2016. The Effect of Aqueous Suspension and Infected Cadaver Application of Entomopathogenic Nematodes Against Root Lesion Nematode *Pratylenchus thornei* Under Greenhouse Conditions. **TURKEY 6th Plant Protection Congress with International Participation** (Özet Bildiri/Poster), 145.
- Kepenekci, İ.**, Katı Çekengil, T., Erdoğan, F.D. and Erdoğan, P. 2016. Determination of Effects of Some Plant Extracts on *Meloidogyne incognita* Race 2 and *M. arenaria* Race 2 on Greenhouse Tomatoes. **TURKEY 6th Plant Protection Congress with International Participation** (Özet Bildiri/Poster), 464.
- Bozbuğa, R., İmren, M., Toktay, H. and **Kepenekci, İ.** 2016. Determining of Genetic Variations Among Root Knot Nematode Species Using Cytochrome Oxidase Subunit II Gene. **TURKEY 6th Plant Protection Congress with International Participation** (Özet Bildiri/Poster), 467.
- Kepenekci, İ.**, Hazır, S., Alkan, M. and Peçen, A. 2016. Evaluation of Different Parameters on the Efficacy of Entomopathogenic Nematodes Against *Dendroctonus micans* Coleoptera Curculionidae Larvae. **TURKEY 6th Plant Protection Congress with International Participation** (Özet Bildiri/Poster), 454.
- Bozbuğa, R., İmren, M., Toktay, H. and **Kepenekci, İ.** 2016. Determination of Genetic Diversity Among Root Knot Species Using Multi Genes in Turkey. **TURKEY 6th Plant Protection Congress with International Participation** (Özet Bildiri/Poster), 466.
- Kepenekci, İ.** 2016. Evaluation of Entomopathogenic Fungi *Purpureocillium lilacinum* TR1 syn *Paecilomyces lilacinus* Against *Meloidogyne arenaria* Tylenchida Meloidoginidae on Pepper Under Greenhouse Conditions. **TURKEY 6th Plant Protection Congress with International Participation** (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), 92.
- Kepenekci, İ.**, Sağlam, H.D., Kordali, Ş., Çalışkan, S. and Usanmaz Bozhüyük, A. 2016. Nematicidal Activity of *Nepeta meyeri* Against Root Knot Nematodes in Tomato Grown Under Natural Conditions. **TURKEY 6th Plant Protection Congress with International Participation** (Özet Bildiri/Poster), 456.
- Kepenekci, İ.**, İmren, M., Bozbuğa, R. and Tülek, A. 2016. Evaluation of aqueous suspension and infected cadaver application of entomopathogenic nematodes against *Meloidogyne javanica* infesting eggplant under greenhouse pot studies. **TURKEY 6th Plant Protection Congress with International Participation** (Özet Bildiri/Poster), 144.
- Kepenekci, İ.** 2016. Effect of Three Entomopathogen Nematodes on The Adult of Colorado Potato Beetle *Leptinotarsa decemlineata* Say Coleoptera Chrysomelidae. **TURKEY 6th Plant Protection Congress with International Participation** (Özet Bildiri/Poster), 455.
- Kepenekci, İ.**, Dura, O. and Dura, S. 2017. Determination of nematicidal effects of some biopesticides against root-knot nematode (*Meloidogyne incognita*) on kiwifruit. **ECOLOGY 2017**, 106 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
- Kepenekci, İ.** and İmren, M. 2017. First report of Virus vector nematode (Dorylaimida: Nematoda) species in the areas of important cultivated plants in northern Kyrgyzstan. **ECOLOGY 2017**, 579 (Özet Bildiri/Poster)
- Kepenekci, İ.**, Özyaydın Yeşilayer, A.S., Atay, T. and Peçen, A. 2017. Plant Parasitic Nematodes of Tylenchida (Nematoda) Associated With Vegetable (Tomato, Cucumber, Pepper and Eggplant) Growing Areas in Tokat (Turkey). **ECOLOGY 2017**, 264 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
- Kepenekci, İ.** and Erdoğan, D. 2017. Plant Parasitic Nematodes of Tylenchida (Nematoda) Associated with Beans (*Phaseolus vulgaris*) Growing Areas in The North of Kyrgyzstan. **ECOLOGY 2017**, 263 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
- Erdoğan, D., Evlice, E., Yarkin, G. and **Kepenekci, İ.** 2017. Plant Parasitic

- Nematodes of Carrot (*Daucus carota*) Planting Area in Konya. **ECOLOGY 2017**, 711 (Özet Bildiri/Poster)
- Sağlam, H.D., Tülek, A. and **Kepenekci, İ.** 2017. Nematicidal activities of four plant extracts against white tip nematode, *Aphelenoides besseyi* Christie, 1942. **ICAFOF 2017**, 737 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
- Kepenekci, İ.** and Döölötkeldiyeva, T. 2017. Determination of root-knot nematodes (*Meloidogyne* spp.) in vegetable and fruit cultivation areas in Talas and Çuy valleys north of Kyrgyzstan. **2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS**, 129 (Özet Bildiri/Poster)
- Kepenekci, İ.** 2017. Effects of some indigenous plant extracts on egg hatching and larval mortality of *Meloidogyne arenaria* (Tylenchida: Meloidoginidae) infesting eggplant under greenhouse-pot studies. **2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS**, 136 (Özet Bildiri/Poster)
- Kepenekci, İ.** and Dura, O. 2017. New host records of root-knot nematode in Turkey. **2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS**, 128 (Özet Bildiri/Poste)
- Erdoğan, D., **Kepenekci, İ.**, Evlice, E. and Yatkin, G. 2017. Plant Parasitic Nematodes of Carrot Planting Area in Ankara. **2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS**, 120 (Özet Bildiri/Poster)
- Tülek, A., **Kepenekci, İ.** and Çiftçigil, T.H. 2017. History and current status of the white-tip nematode on rice in Turkey. **2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS**, 17 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
- Kepenekci, İ.**, Tülek, A. and İmren, M. 2017. Evaluation of aqueous suspension and infected cadaver application of entomopathogenic nematodes against *Meloidogyne arenaria* (Tylenchida: Meloidoginidae) on pepper under greenhouse conditions. **2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS**, 135 (Özet Bildiri/Poster)
- Kepenekci, İ.** and Oksal, E. 2017. Evaluation of Entomopathogenic fungi [*Purpureocillium lilacinum* TR1 (syn: *Paecilomyces lilacinus*)] against *Meloidogyne javanica* infesting eggplant under greenhouse-pot studies. **2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS**, 134 (Özet Bildiri/Post)
- Tülek, A., Dababat, A.A., Çiftçigil, T.H., Akin, K., **Kepenekci, İ.** 2017. Occurrence and distribution of wheat seed gall nematode, [*Anguina tritici* (Steinbuch) Filipjev] in wheat (*Triticum aestivum* L.) growing areas in Thrace Region of Turkey. **The 6th International Cereal Nematodes Symposium**, 4 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
- Atay, T., Akin, A., Kara, K., Sağlam, H.D. and **Kepenekci, İ.** 2017. The Effects of Native Entomopathogenic Nematodes Against *Holotrichapion pullum* (Gyllenhal) (Coleoptera, Apionidae) in Laboratory Conditions. **6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS**, 27 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
- Peçen, A., **Kepenekci, İ.** and Kara, K. 2017. Efficacy of Entomopathogenic Nematodes against Sunn Pest, *Eurygaster integriceps* Puton (Hemiptera: Scutelleridae) under Laboratory Conditions. **6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS**, 86 (Özet Bildiri/Poster)
- Akin, A., Atay, T. and **Kepenekci, İ.** 2017. Virulence of five Turkish Isolates of *Steinernema carpocapsae* Against *Galleria mellonella* L. (Lepidoptera: Pyralidae) and *Tenebrio molitor* L. (Coleoptera: Tenebrionidae). **6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS**, 41 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
- Toksöz, Ş., Akin, A., Saruhan, İ., Akça, İ. and **Kepenekci, İ.** 2017. Pre-studies Upon The Effect of Native Entomopathogenic Nematodes on Nymphs of Turkestan Cockroach [*Shelfordella tartara* Sauss (Dictyoptera: Blattellidae)]. **6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS**, 93 (Özet Bildiri/Poster)
- Kepenekci, İ.**, Çimen, H., Akin, A. and Hazır, S. 2017. First report of

- entomopathogenic nematodes (Nematoda) in Kyrgyzstan. **6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS**, 85 (Özet Bildiri/Poster)
- Dura, O., Dura, S. and **Kepenekci, İ.** 2017. Applications of some entomopathogenic fungus control against root-knot nematodes (*Meloidogyne* spp.) in tomato growing. **6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS**, 90 (Özet Bildiri/Poster)
- Toksöz, Ş., Oksal, E., Atay, T., Akça, İ. and **Kepenekci, İ.** 2017. Effect of Entomopathogenic Fungus, *Purpureocillium lilacinum* (syn: *Paecilomyces lilacinus*) on *Blatta orientalis* and *Shelfordella tartara* under Laboratory Conditions. **6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS**, 43 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
- Dura, O., Sönmez, İ., Yıldırım, K.C. and **Kepenekci, İ.** 2017. Entomopathogenic fungus, *Verticillium lecanii* and *Beauveria bassiana* using control of root-knot nematode, *Meloidogyne incognita* infecting pepper plants (*Capsicum annuum*). **6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS**, 91 (Özet Bildiri/Poster)
- Yıldırım, Y., Atay, T., Özdemir, I., Oksal, E., Erdoğan, F.D. and **Kepenekci, İ.** 2017. Pathogenicity of Entomopathogenic Fungi *Purpureocillium lilacinum* TR1 (syn: *Paecilomyces lilacinus*) against Pea Aphid, *Acyrtosiphon pisum* (Hemiptera: Aphididae) Under Laboratory Conditions. **6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS**, 48 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
- Özaydın, Yeşilayer, A. S., **Kepenekci, İ.**, Akın, A. ve Aslan, H.N. 2017. Tokat'ta yeni kayıt *Sancassania* sp. (acarı: Astigmata: Acaridae). **Central Anatolia Region Third Agriculture and Food Congress (TARGID)**, 357 (Özet Bildiri/Poster)
- Atay, T., Akın, A., Özdemir, I. and **Kepenekci, İ.** 2017. Effects of Native Entomopathogenic Nematodes on Pea Aphid *Acyrtosiphon pisum* (Harris, 1776) (Hemiptera: Aphididae) under Laboratory Conditions. **Central Anatolia Region Third Agriculture and Food Congress (TARGID)**, 104 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
- Özaydın, Yeşilayer, A.S., **Kepenekci, İ.** 2017. Entomopatojen Ajanlar. **Central Anatolia Region Third Agriculture and Food Congress (TARGID)**, 360 (Özet Bildiri/Poster)
- Kepenekci, İ.**, Sağlam, H.D., İmren, M. and Döölötkeldiyeva, T. 2017. Determination of cyst nematodes (*Heterodera* spp.) in sugar beet and wheat cultivation areas in the north of Kyrgyzstan. International Advanced. **International Advanced Researches Engineering Congress**, 2420 (Özet Bildiri/Poster)
- Karakaş, U.S., Çetintaş, R., **Kepenekci, İ.**, Peçen, A. and Kılıç, M. 2018. Determination of Plant Parasitic Nematode Species of Tylenchida (Nematoda) in Apple (*Pyrus malus* L.) Orchards in Elazığ Province of Turkey. **International Agricultural Science Congress**, 597 (Özet Bildiri/Poster)
- Peçen, A., Karakaş, U.S., Kılıç, M., **Kepenekci, İ.** and Çetintaş, R. 2018. Plant Parasitic Nematodes of Tylenchida (Nematoda) Associated with Vegetable (Tomato, Pepper and Cucumber) Growing Areas in Bingöl (Turkey). **International Agricultural Science Congress**, 531 (Özet Bildiri/Poster)
- Kepenekci, İ.**, Peçen, A., Karakaş, U. S., Yeşilayer, A. and Erdoğan, F.D. 2018. Plant Parasitic Nematodes of Onion (*Allium cepa* L.) Planting Area in Tokat. **International Symposium Ecology 2018**, 1110 (Özet Bildiri/Poster)
- Dura, O., Sönmez, İ., Nur, Ç.Y., Kurtuldu, H. M., Dura, S. and **Kepenekci, İ.** 2018. Effect of castor bean [*Ricinus communis* Linn (Euphorbiaceae)] and dieffenbachia [*Dieffenbachia maculata* (Araceae)] of root-knot nematode (*Meloidogyne incognita*) on greenhouse tomatoes. **International Symposium Ecology 2018**, 521 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
- Dura, O., Kaya, Y., Sönmez, İ., Dura, S., Keleş, G. and **Kepenekci, İ.** 2018. Investigations on nematicidal effects of some medicinal aromatic plant aqueous extracts [*Mentha x piperita* L. (peppermint), *Artemisia absinthium* L. (wormwood) and *Ricinus*

- communis* Linn (castor bean)] on root-knot nematode (*Meloidogyne incognita*) (Kofoed and White). **International Symposium Ecology 2018**, 1114 (Özet Bildiri/Poster)
- Yıldırım, Y., **Kepenekci, İ.**, Yeşilayer, A. and İmren, M. 2018. Investigation of the Effectiveness of Some Entomopathogenic Nematodes (*Steinernema feltiae*-Balıkesir isolate and *Heterorhabditis bacteriophora*-Çanakkale isolate) Against Potato Moth [*Phthorimaea operculella* (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)] by Greenhouse-Potting Experiments. **International Symposium Ecology 2018**, 371 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
- Kepenekci, İ., Keleş, G., Dura, O., Dura, S. and Yeşilayer, A. 2018. Broad bean (*Vicia faba* L.), A new host of root-knot nematode [*Meloidogyne javanica* (Treub)] in Turkey. **International Symposium Ecology 2018**, 637 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
- Tülek, A., **Kepenekci, İ.** ve Tülek, B. 2018. Çeltik Beyaz Uç Nematodunun Ülkemiz Çeltik Ekim Alanlarındaki Durumu. **Uluslararası Çanakkale Çeltik Çalıştayı** (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
- Kepenekci, İ.**, Atay, T., Güleç, N., Yıldırım, Y. and Akın, A. 2018. Researchs on the possible use of entomopathogenic nematodes [(*Steinernema feltiae*-Balıkesir isolate and *Heterorhabditis bacteriophora*-Canakkale isolate)] in the control of Colorado Potato Beetle [*Leptinotarsa decemlineata* (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)] *in vitro* and *in vivo*. **The 2nd UNIDOKAP International Symposium on BIODIVERSITY**, 354-357 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
- Kepenekci İ.**, Yeşilayer A. and Atay T. 2018. Plant parasitic nematodes of Tylenchida (Nematoda) associated with Orchard (pear, apple, plum, cherry and peach) in Tokat (Turkey). **The 2nd UNIDOKAP International Symposium on BIODIVERSITY**, 39-43 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
- Dura, O., Sönmez, İ., Keleş, G. and **Kepenekci, İ.** 2018. Effects of Silver Nanoparticles Using Aqueous Extract of *Lantana camara* L. (Lamiales: Verbenaceae) Applications against Root-Knot Nematode (*Meloidogyne incognita*) under Laboratory Conditions. **The 2nd UNIDOKAP International Symposium on BIODIVERSITY**, 140-144 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
- Kepenekci, İ.**, Keleş, G. and Erdoğan, F.D. 2018. Nematodes of Vineyard (*Vitis vinifera* L.) Planting Areas in Tokat (Turkey). **The 2nd UNIDOKAP International Symposium on BIODIVERSITY**, 259-265 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
- Kepenekci, İ.**, Atay, T., Yeşilayer, A. and Sağlam, N. 2018. Investigation of the Resistance of the Commonly Used Pepper Varieties to the Root-knot Nematodes (*Meloidogyne incognita* and *M. javanica*) in Tokat Province. **5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES**, 1301, 1302 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
- Kepenekci, İ.** 2018. Plant Parasitic Nematodes (Nematoda) Associated With Bean (*Phaseolus vulgaris* L.) Growing Areas In Tokat (Turkey) Province. **5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES**, 1299, 1300 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
- Dura, O., Tülek, A., Sönmez, İ. and **Kepenekci, İ.** 2018. Effects of Silver Nanoparticles (AgNPs) Using Aqueous Extract of *Lantana camara* L. (Lamiales: Verbenaceae) Applications against Rice White-Tip Nematode [*Aphelenchoides besseyi* Christie (Nematoda: Aphelenchida)] under Laboratory Conditions. **5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES**, 1286, 1287 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
- Güleç, N., **Kepenekci, İ.**, Atay, T. and Sağlam, H.D. 2018. The Effects of Entomopathogenic Nematodes [*Steinernema feltiae* (09-31 isolate) and *Heterorhabditis bacteriophora* (09-43 isolate)] Against Colorado Potato Beetle [*Leptinotarsa decemlineata* (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)]. **International Congress of Agriculture, Environment and Health (ICAEH)**, 1086-1094 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
- Kepenekci, İ.**, Sağlam, H. D., Atay, T., Yeşilayer, A. and Akın, A. 2018.

- Effectiveness of two native entomopatogenic nematodes isolates [*Steinernema carpocapsae* GOP81 and *S. carpocapsae* GOP72] against larvae of the Colorado potato beetle, *Leptinotarsa decemlineata* (Say.) (Coleoptera: Chrysomelidae) under laboratory conditions. **6th ASM International Congress of Agriculture and Environment**, 300-313. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
- Kepenekci, İ.**, Atay, T., Yeşilayer, A., Yıldırım, Y. and Sağlam H. D. 2018. Investigation of the Effectiveness of Some Entomopathogenic Nematodes [*Steinernema feltiae* (Aydın isolate), *S. carpocapsae* (Blacksea isolate) and *Heterorhabditis bacteriophora* (Aydın isolate)] against Potato Moth [*Phthorimaea operculella* (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) in a greenhouse-potting experiments. **6th ASM International Congress of Agriculture and Environment**, 286-299. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
- Kepenekci, İ.**, Keleş, G. and Çalışkan, S. 2018. Plant Parasitic Nematodes (Nematoda) of Maize (*Zea mays* L.) Planting Area in Tokat (Turkey). **6th ASM International Congress of Agriculture and Environment**, 265-272. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
- Kepenekci, İ.**, Atay, T., Çimen, H., Akın, A., Keleş, G. and Hazır, S. 2018. Entomopathogenic Nematodes (Nematoda) in Tokat Province (Turkey). **6th ASM International Congress of Agriculture and Environment**, 273-285. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
- Kepenekci, İ.** 2019. Tarım Açısından Bitki Paraziti Nematod (Nematoda)'ların Önemi. **International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Studies (ISMS)**, 165. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
- Kepenekci, İ.** 2019. Tarım Açısından Entomopatojen Nematod (Nematoda)'ların Önemi. **International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Studies (ISMS)**, 166. (Öze Bildiri/Sözlü Sunum)
- Atay, T., Yanar, Y., Yanar, D., Alkan, M., **Kepenekci, İ.** 2019. Bazı Entomopatojen Fungus İzolatlarının Türkistan Hamam Böceği [*Blatta lateralis* Walker (Blattodea: Blattidae)]'nin Nimflerine Karşı Laboratuvar Şarlarında Etkinliğinin Belirlenmesi "Efficiency of Some Entomopathogenic fungus Isolates on Turkestan Cockroach Nymphs in Laboratory Conditions". **3rd International UNIDOKAP Black Sea Symposium "Sustainable Agriculture and Environment"**, 103, 104. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
- Dura, O., Çetin, G., Doygacı, Y., Sönmez, I., **Kepenekci, İ.** 2019. Bazı Sanayi Domates Genotiplerinin Kök ur Nematodları (*Meloidogyne* spp.)'na Dayanıklılıklarının Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi "Determination of Some Processing Tomato Genotypes Resistance Against Root knot Nematodes (*Meloidogyne* spp.) by Classic and Molecular Methods". **3rd International UNIDOKAP Black Sea Symposium "Sustainable Agriculture and Environment"**, 2, 3. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
- Dura, O., Sağlam, H.D., **Kepenekci, İ.** 2019. Determination of The Effectiveness of Nano Silver Additive Aqueous Extract of *Moringa oleifera* L. (Brassicales: Moringaceae) Against Root Lesion Nematode [*Pratylenchus thornei* Sher & Allen) Chitwood, 1949 (Nematoda: Pratylenchidae)] under Laboratory Conditions. **3rd International UNIDOKAP Black Sea Symposium "Sustainable Agriculture and Environment"**, 5. (Öze Bildiri/Sözlü Sunum)
- Kepenekci, İ.**, Dura, O., Sağlam, H.D., Sönmez, I., Atay, T., Dura, S. 2019. *Moringa oleifera* L. (Brassicales: Moringaceae) Su Ekstraktının Domates (*Solanum lycopersicum* L.) Yetiştiriciliğinde Kök ur Nematodları [*Meloidogyne incognita* (Kofoid & White) Chitwood (Nematoda: Meloidogynidae)]'na Karşı Sera Koşullarında Etkinliğinin Belirlenmesi "Determination of The Effectiveness of Aqueous Extract of *Moringa oleifera* L. (Brassicales: Moringaceae) Against Root knot Nematode [*Meloidogyne incognita* (Kofoid & White) Chitwood (Nematoda: Meloidogynidae)] under Greenhouse Conditions". **3rd International UNIDOKAP Black Sea Symposium "Sustainable Agriculture and Environment"**, 57, 58. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Kepenekci, I., Yeşilayer, A., Yanar, D., Dura, O. 2019. Nanogümüş Partükülü (AgNPs) Katkılı Bitki Ekstratlarının Tarımsal Zararlılara Karşı Kullanım Olanakları "The Opportunities of Nano Silver Particulate (AgNPs) Additives of Plant Extracts Against Agricultural Pests". **3rd International UNIDOKAP Black Sea Symposium** "Sustainable Agriculture and Environment", 81, 82. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler

- Mısırlıoğlu, B., Beytut, B., Toktay, T., **Kepenekci, İ.** ve Ağı, Y. 2008. Bitki Paraziti Nematodlar. Aydemir, M. (ed.) *Zirai Mücadele Teknik Talimatları*. Başak Matbaacılık, Ankara, Cilt 6, 3-65.
- Kepenekci, İ.** ve Evlice, E. 2009. Bitki Paraziti Nematodlar. *Soğan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele*. T.C. Tarım ve Köyşleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara, 16-18 ss.
- Ulutaş, E., **Kepenekci, İ.** ve Toktay, T. 2011. Bitki Paraziti Nematodlar. Atlamaz, A. ve Gökçe, A.Y. (eds.). Erdoğan, P. (kord.). *Patates Entegre Mücadele Teknik Talimatı*. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı. Baskı, *Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ankara*, 17, 18; 23-25; 42-47.
- Mısırlıoğlu, B., **Kepenekci, İ.** ve Toktay, T. 2011. Bitki Paraziti Nematodlar. Atlamaz, A. ve Gökçe, A.Y. (eds.). Altındişli, F.Ö. (kord.). *Bağ Entegre Mücadele Teknik Talimatı*. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı. Baskı, *Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ankara*, 19, 20; 75-79.
- Kepenekci, İ.** ve Tülek, A. 2011. Bitki Paraziti Nematodlar. Atlamaz, A. ve Gökçe, A.Y. (eds.). Başaran, S. (kord.). *Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimatı*. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı. Baskı, *Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ankara*, 17,18; 40-44.
- Kepenekci, İ.**, Toktay, T. ve Devran, Z. 2011. Bitki Paraziti Nematodlar. Atlamaz, A. ve Gökçe, A.Y. (eds.). Öztıp, A. (kord.). *Turuncgil Entegre Mücadele Teknik Talimatı*. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı. Baskı, *Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ankara*, 19, 20; 80-82.
- Kepenekci, İ.**, Tülek, A. ve Evlice, E. 2012. Bitki Paraziti Nematodlar. Ünal, F. (ed.) Çeltik Tarımı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Ankara, Çiftçi Eğitim Seti Yayın No: 2012/58. Cilt 6, 50-54.
- Kepenekci, İ.** 2012. **Nematoloji** (Bitki Paraziti ve Entomopatojen Nematodlar) [**Genel Nematoloji (Cilt-I)** ISBN 978-605-4672-11-0, **Taksonomik Nematoloji (Cilt-II)** ISBN 978-605-4672-12-7] Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Tarım Bilim Serisi Yayın No:3 (2012/3), LIV+1155 sayfa.
- Kepenekci, İ.**, Tülek, A., Erdoğan, D., Evlice, E., Toktay, H., Devran, Z., Hazır, S. 2014.**Türkiye Ayrıntılı Nematoloji Bibliyografyası (1934-2014)**, *Nematoloji'de 80 yıl*. ISBN: 978-605-4627-63-9, Siyasal Kitabevi, 444 sayfa.
- Kepenekci, İ.**, 2014. **Nematolojik Çalışmalar için Arazi ve Laboratuvar Uygulama Kılavuzu**, *Nematoloji El Kitabı*.ISBN: **978-605-4627-71-9**, Siyasal Kitabevi, XXII+455 sayfa.
- Kepenekci, İ.** 2016. **Temel Nematoloji**, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları: 197, Ders Kitapları Dizisi: 59 (K 35), Basım sayısı:1, XXXV 333 sayfa, ISBN:978-9967-28-075-5, Türkçe (Ders Kitabı)
- Kepenekci, İ.**, Atay, T., Yeşilayer, A. and Sağlam, N. 2018. Investigation of the Resistance of the Commonly Used Pepper Varieties to the Root-knot Nematodes (*Meloidogyne incognita* and *M. javanica*) in Tokat Province. **Current Academic Studies In**

- Agricultural Sciences**-2018, Assoc. Prof. Dr. Nurhan Keskin (Ed), ISBN • 978-9940-540-48-7, First Edition, December 2018 /Cetinje-Montenegro, IVPE, 173-186 pp.
- Kepenekci, İ.** 2018. Plant Parasitic Nematodes (Nematoda) Associated with Bean (*Phaseolus vulgaris* L.) Growing Areas in Tokat (Turkey) Province. **Current Academic Studies In Agricultural Sciences**-2018, Assoc. Prof. Dr. Nurhan Keskin (Ed), ISBN • 978-9940-540-48-7, First Edition, December 2018 /Cetinje-Montenegro, IVPE, 163-171 pp.
- Dura, O., Tülek, A., Sönmez, İ. ve **Kepenekci, İ.** 2018. Effects of Silver Nanoparticles (AgNPs) Using Aqueous Extract of *Lantana camara* L. (Lamiales: Verbenaceae) Applications against Rice White-Tip Nematode [*Aphelenchoides besseyi* Christie (Nematoda: Aphelenchida)] under Laboratory Conditions. **Current Academic Studies In Agricultural Sciences**-2018, Assoc. Prof. Dr. Nurhan Keskin (Ed), ISBN • 978-9940-540-48-7, First Edition, December 2018 /Cetinje-Montenegro, IVPE, 187-193 pp.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

- Kepenekci, İ.** ve Ökten, M.E., 1996. Beypazarı (Ankara) ilçesi'nde havuç ile münavebeye giren domates ekiliş alanlarında saptanan *Helicotylenchus* (Tylenchida, Hoplolaimidae) cinsine bağlı türler. **Türkiye Entomoloji Dergisi**, 20 (2): 137-148.
- Kepenekci, İ.** ve Ökten, M. E., 1996. Beypazarı (Ankara) ilçesinde havuç ile münavebeye giren domates ekiliş alanlarında saptanan nematod türleri: I. *Discotylenchus* (Nemata:Tylenchidae). **Bitki Koruma Bülteni**, 36 (1-2):1-8.
- Kepenekci, İ.** ve Ökten, M.E., 1996. Beypazarı (Ankara) ilçesinde havuç ile münavebeye giren domates ekiliş alanlarında saptanan nematod türleri: II. *Merlinius* (Nemata:Dolichoridae). **Bitki Koruma Bülteni**, 36 (3-4):105-114.
- Kepenekci, İ.** ve Ökten, M.E. 1997. Beypazarı (Ankara) ilçesinde havuç ile münavebeye giren domates ekiliş alanlarında saptanan nematod türleri: III. *Pratylenchoides* (Nemata:Pratylenchidae). **Bitki Koruma Bülteni**, 37 (1-2): 1-10.
- Kepenekci, İ.** ve Ökten, M.E., 1997. Beypazarı (Ankara) ilçesinde havuç ile münavebeye giren domates ekiliş alanlarında saptanan nematod türleri: IV. *Coslenchus* (Nemata:Tylenchidae) ve *Safianema* (Nemata:Anguinidae). **Bitki Koruma Bülteni**, 37 (3-4):91-99.
- Kepenekci, İ.**, Ökten, M.E., ve Öztürk, G., 1998. Türkiye nematod faunası için Tylenchidae (Tylenchida: Nematoda) familyasına bağlı üç yeni tür. **Bitki Koruma Bülteni**, 38 (3-4):99-107.
- Kepenekci, İ.** ve Ökten, M.E., 1998. Beypazarı (Ankara) ilçesinde havuç ile münavebeye giren domates ekiliş alanlarında saptanan nematod türleri: V. *Filenchus* (Nemata:Tylenchidae). **Bitki Koruma Bülteni**, 38 (1-2):1-12.
- Kepenekci, İ.** and Okten, M.E., 1998. Two new species for the Turkish fauna: *Quinisulcius acutus* and *Scutylenchus stegus* (Tylenchida: Dolichodoridae). **The Journal of Turkish Phytopathology**, 27(1):1-8.
- Kepenekci, İ.**, Ozturk, G. and Okten, M.E., 1999. Two new species belonging to Dolichodoroidea superfamily for the Turkish nematoda fauna: *Trophurus sculuptus* Loof, 1956, *Scutylenchus tessellatus* (Goodey, 1952) Siddiqi, 1979 and common species of the same superfamily. **The Journal of Turkish Phytopathology**, 28(1-2):11-23.
- Kepenekci, İ.** ve Öztürk, G., 1999. Türkiye nematod faunası için *Scutylenchus* (Dolichodoroidea: Tylenchida) cinsine bağlı yeni türler. **Bitki Koruma Bülteni**, 39 (1-2):23-33.
- Kepenekci, İ.** ve Ökten, M.E., 1999. Türkiye nematod faunası için Tylenchidae (Tylenchida:Nematoda) familyasına bağlı yeni türler ve *Malenchus bryophilus* (Steiner, 1924) Andrassy, 1980'un taksonomik özellikleri. **Bitki Koruma Bülteni**, 39 (3-4): 91-101.
- Kepenekci, İ.** ve Susurluk, İ.A., 2000. Türkiye için yeni bir entomopatojen nematod

- türü; *Heterorhabditis marelatus* Lui and Berry, 1996 (Rhabditida: Heterorhabditidae). **Tarım Bilimleri Dergisi**, 6(2): 59-64.
- Kepenekci, İ.** ve Öztürk, G., 2000. Türkiye nematod faunası için *Pratylenchoides* (Nematoda: Pratylenchidae) cinsine bağlı iki yeni tür. **Türkiye Entomoloji Dergisi**, 24 (2): 125-132.
- Kepenekci, İ.** ve Ökten, M.E., 2000. Türkiye nematod faunası için Hoplolaimidae (Tylenchida: Nematoda) familyasına bağlı dört yeni tür: *Rotylenchus agnetis* Szcziel, 1968; *Helicotylenchus crenacauda* Sher, 1966; *H. striatus* Firoza and Maqbool, 1994 ve *Orientylus orientalis* (Siddiqi and Husain, 1964). **Türkiye Entomoloji Dergisi**, 24(3): 205-214.
- Kepenekci, İ.** ve Ökten, M.E., 2000. Türkiye nematod faunası için Dolichodoroidea (Tylenchida: Nematoda) üstfamilyasına bağlı yeni türler. **Türkiye Entomoloji Dergisi**, 24 (4): 301-316.
- Kepenekci, İ.** ve Ökten, M.E., 2000. Türkiye nematod faunası için Tylenchoidea ve Hoplolaimoidea (Tylenchida: Nematoda) üstfamilyalarına bağlı yeni türler ve *Hoplolaimus galeatus* (Cobb, 1913) Thorne, 1935'un taksonomik özellikleri. **Bitki Koruma Bülteni**, 40 (1-2): 1-27.
- Kepenekci, İ.** ve Ozturk, G., 2001. Türkiye için yeni bir entomopatojen nematod; *Steinernema carpocapsae* (Weiser, 1955) (Rhabditida: Steinernematidae). **Türkiye Entomoloji Dergisi**, 25 (1): 23-31.
- Kepenekci, İ.**, 2001. Türkiye için yeni iki bitki paraziti nematod türü; *Pratylenchoides utahensis* Baldwin, Luc & Bell ve *P. variabilis* Sher (Nematoda: Pratylenchidae). **Tarım Bilimleri Dergisi**, 7(2): 42-46.
- Kepenekci, İ.**, 2001. Plant parasitic nematodes of Tylenchida (Nematoda) associated with walnut (*Juglans regia* L.) and chestnut (*Castanea sativa* Miller) orchards in the Black Sea Region. **Journal of Agricultural Sciences**, 7(2): 101-105.
- Kepenekci, İ.**, 2001. Marmara Bölgesinde ayçiçeği (*Helianthus annuus* L.) ekiliş alanlarındaki Tylenchida (Nematoda) türleri üzerinde taksonomik araştırmalar. **Bitki Koruma Bülteni**, 41 (3-4): 101-134.
- Erdal, F., Durmuş, F., **Kepenekci, İ.** ve Ökten, M.E., 2001. Türkiye'de tahıl, baklagil, endüstri bitkileri, sebze, meyve, bağ ve turuncgil alanlarında saptanan Tylenchida (Nematoda) türlerinin ilk listesi. **Türkiye Entomoloji Dergisi**, 25 (1): 49-64.
- Kepenekci, İ.** ve Öztürk, G., 2002. Elma (*Prunus malus* L.) ve erik (*Prunus domestica* L.) bahçelerinde saptanan bazı bitki paraziti nematod türlerinin taksonomik özellikleri. **Bahçe**, 31 (1-2): 39-49.
- Kepenekci, İ.**, Evlice, E., Aşkın, A., Özakman, M. ve Tunalı, B., 2009. Burdur, Isparta ve Eskişehir İllerindeki Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Kök-Ur Nematodları (*Meloidogyne* spp.)'nın Fungal ve Bakteriyel Patojenlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. **Bitki Koruma Bülteni**, 49 (1): 21-30.
- Kepenekci, İ.** ve Evlice, E., 2011. Türkiye'de Entomopatojen Nematodların Önemi ve Biyolojik Mücadele'de Kullanım Olanakları. **Türktarım (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Dergisi)**, 200: 54-58.
- Kepenekci, İ.** ve Evlice, E., 2011. Türkiye'de Bitki Paraziti Nematodların Önemi ve Mücadele Olanakları. **Tarım Türk (Türkiye'nin Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Dergisi)**, 29: 45-47.
- Tülek, A., **Kepenekci, İ.**, Evlice, E., Hekimhan, H., Çobanoğlu, S., 2012. Türkiye'de Çeltik Beyaz Uç Nematodu (*Aphelenchoides besseyi* Chtistie, 1942) Üzerine Araştırmalar. **Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi (Turkish Journal of Scientific Reviews)**, 5 (2), 68-71.
- Kepenekci, İ.** 2012. Nematodların Bilinmeyen İki Yüzü. Öymez, Z. (Röportaj). **Türktarım (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Dergisi)**, 208: 54-57.
- Kepenekci, İ.**, Evlice, E. ve Özer, N. 2013. Entomopatojen nematodların ağ

- kurdu [*Yponomeuta mallinellus* Zell. ve *Yponomeuta padella* L. (Lepidoptera: Yponomeutidae)] larvalarına etkileri. **Bitki Koruma Bülteni**, 53 (4): 199-206.
- Kepenekci, İ.** ve Evlice, E. 2013. Enginar (*Cynara scolymus* L.)'da saptanan Tylenchida (Nematoda) takımına ait bitki paraziti nematodlar. **Bitki Koruma Bülteni**, 53 (3): 185-190.
- Evlice, E., **Kepenekci, İ.** ve Tulek, A. 2013. Çeltik Beyaz Uç Nematodu (*Aphelenchoides besseyi* Christie, 1942)'nın Çankırı ve Çorum illeri çeltik ekim alanlarındaki yaygınlığı, **Bitki Koruma Bülteni**, 51 (1): 51-56.
- Kepenekci, İ.**, Öztürk, G. ve Evlice, E., 2014. Ülkemiz örtü altı sebze üretiminde sorun olan yeni bir kök-ur nematodu türü, *Meloidogyne exigua* Goeldi'nin taksonomik özellikleri ve diğer Kök-ur nematodu türleri. **Bitki Koruma Bülteni**, 54 (1):1-9.
- Dura, O., Sarı, Y., Tinmaz, A.B., Sönmez, İ., Yeşilayer, A. ve **Kepenekci, İ.** 2019. Nano Gümüş Katkılı *Moringa oleifera* L. (Brassicales: Moringaceae) Su Ekstraktının *Meloidogyne incognita* (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 (Nematoda: Meloidogynidae) Karşı Laboratuvar Koşullarında Etkinliğinin Belirlenmesi **Bahçe**, 48 (1): 19-25.
- Kepenekci, İ.**, Atay, T., Yeşilayer, A. ve Sağlam, N. 2019. [Tokat ilinde yaygın olarak kullanılan yerel domates genotiplerinin Kök-ur nematodları'na \(*Meloidogyne incognita* ve *Meloidogyne javanica*\) karşı dayanıklılıklarının araştırılması.](#) **Bitki Koruma Bülteni**, 59 (1): 85-92.
- Dura, O., Tulek, A., Sönmez, İ., Erdoğan, F.D., Yeşilayer, A. ve **Kepenekci, İ.** 2019. [Lantana camara L. \(Lamiales: Verbenaceae\) ekstraktı kullanarak gümüş partikülleri \(AgNPs\) uygulamalarının buğday gal nematodu \[*Anguina tritici* Thorne, 1949 \(Nematoda: Abguinidae\)\]'na karşı etkisi.](#) **Bitki Koruma Bülteni**, 59 (2): 49-53.
- Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler**
- Kepenekci, İ.**, Ökten, M.E. ve Öztürk, G., 1998. Gönen (Balıkesir) ve Kızılcahaman (Ankara) ilçelerinde çeltik (*Oryza sativa* L.) ekiliş alanlarındaki Tylenchida (Nematoda) takımına ait bitki paraziti nematodlar. **Türkiye VIII. Fitopatoloji Kongresi**, Ankara, 255-259
- Öztürk, G., Yıldırım, A.F. ve **Kepenekci, İ.**, 1999. Konya ili hububat ekim alanlarındaki önemli kist nematodlarından *Heterodera filipjevi* Madzhidov'un hububat verimine etkisi üzerinde araştırmalar. **Orta Anadolu' da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu**, Konya, 477-482.
- Öztürk, G., Aktaş, H., **Kepenekci, İ.** ve Yıldırım, A.F., 1999. Konya ili hububat ekim alanlarındaki önemli kist nematodları (*Heterodera avenae* Wollenweber grubu)'nın fungal patojenlerinin tespiti. **Türkiye 4. Biolojik Mücadele Kongresi**, Adana, Türkiye Entomoloji Derneği Yayınları No, 9: 597-604
- Kepenekci, İ.** ve Öztürk, G., 1999. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kivi (*Actinidia deliciosa* cv. Hayward) bahçelerinde saptanan Tylenchida (Nematoda) takımına ait bitki paraziti nematodlar. **Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi**, Ankara, 892-896
- Kepenekci, İ.** ve Ökten, M.E., 1999. Gerze (Sinop) ve Yakakent, Bafra (Samsun) ilçelerinde tütün (*Nicotiana glauca* Trn.) ekiliş alanlarında saptanan Tylenchida (Nematoda) takımına ait bitki paraziti nematodlar. **Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu**, Samsun, Cilt,2 O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma Seri No:5, Cilt:2: 639-647
- Kepenekci, İ.** ve Ökten, M.E., 1999. Orta Anadolu Bölgesinde fasulye (*Phaseolus vulgaris* L.) ve börülce (*Dolichos lubia* Fornk) ekiliş alanlarındaki Tylenchida (Nematoda) türleri üzerinde taksonomik araştırmalar. **Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi**, Ankara, 959-964.
- Kepenekci, İ.** ve Ökten, M.E., 1999. Beypazarı (Ankara) ilçesinde havuç (*Daucus carota* L.) ile münavebeye giren domates (*Lycopersicon esculentum* Mill.) ekiliş alanlarındaki Tylenchida (Nematoda) türleri üzerinde taksonomik araştırmalar. **Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi**, Ankara, 965-968.

- Kepenekci, İ.**, Babaroğlu, N.E., Öztürk, G. ve Halıcı, S. 1999. Türkiye için yeni bir entomopatojen nematod; *Heterorhabditis bacteriophora* Poinar, 1976 (Rhabditida: Heterorhabditidae). **Türkiye4. Biolojik Mücadele Kongresi**, Adana, Türkiye Entomoloji Derneği Yayınları No, 9: 587-596.
- Kepenekci, İ.**, 1999. Türkiye nematod faunası için iki yeni cins *Hemicycliophora* DeMan, 1921 ve *Loofia* Siddiqi, 1980 (Hemicycliophoridae: Tylenchida). **Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi**, Ankara, s.886-891.
- Öztürk, G., Yıldırım, A.F., **Kepenekci, İ.** ve Hekimhan, H., 2000. Konya ili hububat ekim alanlarında nadas ve ekim nöbeti uygulamalarının hububat kist nematodlarından *Heterodera filipjevi* Madzhidov (Nemata: Heteroderidae)'ye etkilerinin belirlenmesi. **Türkiye IV. Entomoloji Kongresi**, Aydın, Türkiye Entomoloji Derneği Yayınları No, 10: 247-255.
- Kepenekci, İ.**, Öztürk, G. ve Akgül, H.C., 2001. Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde erik (*Prunus domestica* L.) bahçelerinde saptanan Tylenchida (Nematoda) takımına ait bitki paraziti nematodlar. **Türkiye I. Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu**, Yalova, 519-528.
- Kepenekci, İ.**, 2001. Ceviz (*Juglans regia* L.) bahçelerinde Tylenchida (Nematoda) takımına bağlı Türkiye faunası için yeni bitki paraziti nematod türleri. **Türkiye I. Ulusal Ceviz Sempozyumu**, Tokat, 266-273.
- Kepenekci, İ.**, 2001. Sert çekirdekli meyve (Şeftali, Kaysı, Kiraz) bahçelerinde saptanan Türkiye nematod faunası için Dolichodoroidea (Tylenchida: Nematoda) üstfamilyasına bağlı yeni türler. **Türkiye I. Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu**, Yalova, 509-518.
- Kepenekci, İ.**, Zeki, C., Özdemir, A. ve Öztürk, G., 2002. Üç Entomopatojen nematodun Akdeniz meyve sineği [*Ceratitidis capitata* (Wied) (Diptera: Tephritidae)] pupalarına etkileri. **Türkiye 5. Biolojik Mücadele Kongresi**, Erzurum, 279-286.
- Kepenekci, İ.** ve Öztürk, G., 2002. Ülkemizde süs bitkilerinde sorun olan bitki paraziti nematodlar. **II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi**, Antalya, 208-215.
- Kepenekci, İ.**, Öztürk, G. ve Evlice, E., 2002. Ülkemiz örtü altı sebze üretiminde sorun olan yeni bir kök-ur nematodu türü (*Meloidogyne exigua* Goeldi, 1887) ve diğer kök-ur nematodu türleri. **IV. Sebze Tarımı Sempozyumu**, Bursa, 55.
- Kepenekci, İ.** ve Öztürk, G., 2002. Göksu deltası (İçel)'nda çilek (*Fragaria* sp.) yetiştirilen alanlarda saptanan bitki paraziti nematod türleri. **IV. Sebze Tarımı Sempozyumu**, Bursa, 54.
- Kepenekci, İ.** ve Ökten, E., 2003. Orta Anadolu Bölgesi'nde Nohut (*Cicer arietinum* L.) ve Mercimek (*Lens esculenta* Moench) Ekiliş Alanlarındaki Tylenchida (Nematoda) Türleri Üzerinde Taksonomik Araştırmalar. **Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi**, Diyarbakır, Çilt 2: 602-604.
- Kepenekci, İ.** ve Evlice, E., 2003. Afyon, Burdur ve Isparta İllerinde Haşhaş (*Papaver somniferum* L.) ekiliş alanlarında saptanan Tylenchida (Nematoda) takımına ait bitki paraziti nematodlar. **Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi**, Diyarbakır, Çilt 2: 584-585.
- Kepenekci, İ.** ve Evlice, E., 2003. Dut (*Morulus* sp.)'da tespit edilen Türkiye faunası için yeni *Hemicycliophora* De Man, 1921 (Hemicycliophoridae: Tylenchida) cinsine bağlı iki bitki paraziti nematod türü. **Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu**, Ordu, 448-453. ISBN: 975-6983-34-5.
- Kepenekci, İ.**, Özdemir, I., Evlice, E. ve Ökten, M.E., 2004. Üç Entomopatojen nematodun Unlu erik afidi [*Hyalopectus pruni* (Geoffroy) (Homoptera: Aphididae)] erginlerine etkileri ve diğer entomopatojen nematodların ülkemizdeki yayılışları. **I. Bitki Koruma Kongresi**, Samsun, Bildiri özetleri, 37.
- Kepenekci, İ.** ve Halıcı, S., 2004. İki Entomopatojen Nematodun *Helicoverpa armigera* (Lepidoptera: Noctuidae) ve *Ostrinia nubilalis* (Lepidoptera: Pyralidae) Üzerindeki Etkileri. **I. Bitki Koruma Kongresi**, Samsun, Bildiri özetleri, 56.
- Kepenekci, İ.**, Evlice, E. ve Ökten, M.E., 2004. Zonguldak ve Bartın İllerindeki Örtü

- Altı Sebze Yetiştirilen Alanlarda Tespit Edilen Bitki Paraziti Nematod Türleri. **V. Sebze Tarımı Sempozyumu**, Çanakkale, 173-178.
- Kepenekci, İ.**, Evlice, E. ve Ökten, M.E., 2004. Türkiye faunası için Tylenchida (Nematoda) takımına bağlı üç yeni kayıt: *Neopsilenchus (N.) curvistylus* Shahina & Maqbool, *Malenchus macrodorus* Geraert & Raski ve *Rotylenchus gracilidens* (Sauer) Sauer. **I. Bitki Koruma Kongresi**, Samsun, Bildiri özetleri, 113.
- Kepenekci, İ.**, Evlice, E. ve Eken Karataş, S., 2005. Patates ve çeltik tohumluk sertifikasyonunda nematodların önemi. **Türkiye 2. Tohumculuk Kongresi**, Adana, 381-388.
- Evlice, E., Toktay, H. ve **Kepenekci, İ.**, 2005. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kültür bitkilerinde ortaya çıkabilecek nematolojik sorunlar ve alınması gerekli önlemler. **GAPIV. Tarım Kongresi**, Şanlı Urfa, Cilt 1:284-289
- Evlice, E., Atlamaz, A. ve **Kepenekci, İ.**, 2005. Ceviz (*Juglans regia* L.)'de tespit edilen *Helicotylenchus* Steiner (Hoplolaimidae: Nematoda) cinsine bağlı bitki paraziti nematod türleri. **II. Ulusal Ceviz Sempozyumu**, Bursa, Bildiri özetleri, 24.
- Kepenekci, İ.**, Evlice E., ve Eken Karataş, S., 2006. Patates üretiminde nematodların önemi. **IV. Ulusal Patates Kongresi**, Niğde, 280-283.
- Evlice, E., **Kepenekci, İ.**, İlhan, H.D. ve Ökten, M.E., 2006. Üzümsü meyvelerde vektör nematod-virüs ilişkileri. **II. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu**, Tokat, Nobel yayın no:1144, Fen ve Biyoloji yayınları dizisi: 35: 271-277.
- Kepenekci, İ.**, Evlice, E. ve Özer, N., 2007. Dört Entomopatojen Nematod Türünün Laboratuvar Koşullarında Ağ Kurdu [*Yponomeuta mallinellus* Zell. ve *Yponomeuta padella* L. (Lepidoptera: Yponomeutidae)] Larvalarına Etkileri. **II. Bitki Koruma Kongresi**, Isparta, 185.
- Kepenekci, İ.**, Evlice, E. ve Demirci, A., 2007. Burdur, Isparta ve Eskişehir İllerindeki Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Kök-ur Nematodları (*Meloidogyne* spp.)'nin Patojenlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. **II. Bitki Koruma Kongresi**, Isparta, 183.
- Evlice, E., **Kepenekci, İ.** ve Zeki, C., 2007. İki Entomopatojen Nematodun Elma İçkurdu *Cydia pomonella* (L.) (Lepidoptera: Tortricidae) Üzerindeki Etkileri. **Entomopatojenler & Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu**, Trabzon, 53.
- Evlice, E., Eken Karataş, S., Arısoy, D. ve **Kepenekci, İ.**, 2007. Kök-ur nematodları (*Meloidogyne* spp.) için yeni bir konukçu: Ceviz. **II. Bitki Koruma Kongresi**, Isparta, 255.
- Eken Karataş, S., Aktaş, M. ve **Kepenekci, İ.**, 2007. Çankırı ve Çorum İlleri Çeltik (*Oryza sativa* L.) Ekim Alanlarındaki Bitki Paraziti Nematod Türlerinin Taksonomik Özellikleri, Yoğunlukları ve Yaygınlıkları Üzerine Araştırmalar. **II. Bitki Koruma Kongresi**, Isparta, 253.
- Tülek, A., **Kepenekci, İ.**, Çobanoğlu, S., Hekimhan, H., Devran, Z., Melik, B. ve Elekçioğlu, H.İ., 2009. Çeltik Beyaz Uç Nematodu (*Aphelenchoides besseyi* Christie, Aphelenchida: Aphelenchoidae)'nın Havuç Diskinde Kültüre Alınması. **III. Bitki Koruma Kongresi**, Van, 109.
- Kepenekci, İ.** ve Evlice, E., 2009. *Steinernema feltiae* (Rhabditida: Steinernematidae)'nın İki Irkının Laboratuvar Koşullarında *Helicoverpa armigera* (Lepidoptera: Noctuidae) ve *Ostrinia nubilalis* (Lepidoptera: Crambidae) Larvaları Üzerindeki Etkileri. **III. Bitki Koruma Kongresi**, Van, 353.
- Kepenekci, İ.** ve Evlice, E., 2009. Antalya ve Eskişehir İllerin'deki Enginar (*Cynara scolymus* L.) Ekiliş Alanlarında Saptanan Tylenchida (Nematoda) Takımına ait Bitki Paraziti Nematodlar. **III. Bitki Koruma Kongresi**, Van, 114.
- Özdemir, I., Güner, Ü., Oksal, H.D., Başaran, S. ve **Kepenekci, İ.**, 2011. Tohumluk Patates Ekiliş Alanlarında Tespit Edilen Yaprakbiti Türleri ile Virüs Vektör ve Yabancı Ot İlişkileri. **IV. Bitki Koruma Kongresi**, Kahramanmaraş, 282.
- Kepenekci, İ.** ve Evlice, E., 2011. Sebze Bahçelerinde Tespit Edilen Dolichodoridae ve

- Hoplolaimidae Familyalarına (Tylenchida: Nematoda) Bağlı Bitki Paraziti Nematod Türleri. **IV. Bitki Koruma Kongresi**, Kahramanmaraş, 275.
- Toktay, H., Canihoş, E., Keçecioğlu, O., İmren, M., Bozbuga, R., **Kepenekci, İ.**, Elekcioğlu, İ.H. 2013. Örtüaltı domates ve açıkta çilek yetiştiriciliğinde toprak kökenli patojenlere karşı uygulanan fumigantların farklı örtü tipleri ile dozlarının azaltılması. **I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi**, Antalya, 153-162.
- Toktay, H., İmren, M., Bozbuga, R., Öcal, A., Elekcioğlu, H., Evlice, E., **Kepenekci, İ.**, 2013. Türkiye patates yetiştiriciliğinde sorun olan önemli nematod türleri. **Patates Zararlı Organizmalar Sempozyumu**, Ankara, 53.
- Kepenekci, İ.**, Toktay, H., Evlice, E., 2013. Orta Anadolu Bölgesi'nde Mevcut ve Potansiyel Tohumluk Patates Üretim Alanlarının Bitki Paraziti Nematodlar Yönüyle İncelenmesi. **Patates Zararlı Organizmalar Sempozyumu**, Ankara, 20.
- Kepenekci, İ.**, Toktay, H., Erdoğan, F.D., Evlice, E., 2013.Orta Anadolu Bölgesi Patates Üretim Alanlarında Bitki Paraziti Nematodların Durumu. **Patates Zararlı Organizmalar Sempozyumu**, Ankara, 50.
- Kepenekci, İ.**, İnal, B., Alkan, M., Oksal, E., Erdoğan, F.D., Evlice, E., 2013. Entomopatojen Fungusun [*Purpureocillium lilacinum* TR1 (syn: *Paecilomyces lilacinus*)] Patates Güvesi [*Phthorimaea operculella* (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)] Larvalarına Laboratuvar Koşullarında Etkisi Üzerine Ön Çalışma. **Patates Zararlı Organizmalar Sempozyumu**, Ankara, 58.
- Kepenekci, İ.**, Alkan, M., İnal, B., Erdoğan, F.D., Evlice, E., Hazır, S., 2013. Üç entomopatojen nematodun Patates böceği [*Leptinotarsa decemlineata* (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)]'nin son dönem larvalarına etkisi üzerine ön çalışmalar. **Patates Zararlı Organizmalar Sempozyumu**, Ankara, 34.
- Evlice, E., Erdoğan, F.D., **Kepenekci, İ.**, Bayram, Ş., 2013. *Meloidogyne chitwoodi*'nin Türkiye açısından CAPRA ile zararlı risk analizi. **Patates Zararlı Organizmalar Sempozyumu**, Ankara, 18.
- Erdoğan, F.D., **Kepenekci, İ.**, Evlice, E., Bayram, Ş., 2013. Ülkemizde patatesde yapılmış Nematolojik çalışmalar. **Patates Zararlı Organizmalar Sempozyumu**, Ankara, 51.
- Kepenekci, İ.**, Evlice, E., Hazır, S., Tülek, A. 2013. Organik Tarım'da Entomopatojen Nematodların Kullanımı, **Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu**, 25-27 Eylül 2013, Samsun, Ceylan ofset, Bildiriler Kitabı-1, 333-340.
- Evlice, E., **Kepenekci, İ.**, Erdoğan, D., Bayram, Ş. 2013. Bitki Paraziti Nematodlarla Entegre Mücadele, **Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu**, 25-27 Eylül 2013, Samsun, Ceylan ofset, Bildiriler Kitabı-1, 326-332.
- Kepenekci, İ.**, Tülek, A., Oksal, E., Alkan, M., Erdoğan, D., Evlice, E., Oksal, D., 2014. Entomopatojen Fungus [*Purpureocillium lilacinum* TR1'un Patates Böceği [*Leptinotarsa decemlineata* (Say) (Coleoptera: [Chrysomelidae](#))]'nin Son Dönem Larvalarına Etkisi Üzerine Ön Çalışmalar. **V. Bitki Koruma Kongresi**, Antalya, 318.
- Kepenekci, İ.**, Alkan, M., Oksal, E., Evlice, E., Erdoğan, D. 2014. Entomopatojen Fungus [*Purpureocillium lilacinum* TR1 (syn: *Paecilomyces lilacinus*)]'un-Dev Kabuk Böceği [*Dendroctonus micans* (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)]'nin Larvalarına Etkisi Üzerine Ön Çalışmalar. **II. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı**, 7-9 Nisan 2014, Antalya, 442-447 (Turkish). Pre-studies on the effect of entomopathogenic fungus [*Purpureocillium lilacinum*TR1 (syn: *Paecilomyces lilacinus*)] on the larval stage of great spruce bark beetle [*Dendroctonus micans* (Kugelann) (Coleoptera: Scolytinae)]. **2nd Symposium of Turkey Forest Entomology and Pathology Symposium Proceedings** 448-453 pp. (English). ISBN: 978-605-4610-46-4.
- Kepenekci, İ.** ve Dura, O. 2017. Yumuşak Çekirdekli Meyve Bahçelerinde Zararlı Bitki Paraziti Nematodlar ve Mücadele Olanakları. **II. Ulusal Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Sempozyumu**, 37 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Kepenekci, İ. ve Atay, T. 2017. Yumuşak Çekirdekli Meyve Bahçelerinde Önemli Zararlı Gruplarına Karşı Entomopatojen Nematodların Kullanım Olanakları. **II. Ulusal Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Sempozyumu**, 36 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)